



Profilo e rapporto

Italia · Il periodo di ciascuna fonte è indicato accanto ai risultati.
Versione preliminare, che richiede integrazioni e miglioramenti. Tutte le 20 regioni italiane: territorio, suoli, statistiche agricole e serie meteorologiche modellate del 2025. Ogni fonte conserva il proprio periodo e la propria copertura. ET0, siccità e scenari irrigui non sono ancora inclusi.

Clima e meteorologia

Indicatori selezionati della griglia ERA5. Altri calcoli sono disponibili in Clima. Non sono misurazioni aziendali.

Indicatore	Valore	Unità	Copertura valida	Periodo dei dati
Precipitazione totale	94,893	mm	100% · 301425,893 km²	2025-09-01 — 2025-09-30
Temperatura media	20,066	°C	100% · 301425,893 km²	2025-09-01 — 2025-09-30

Uso del suolo e rilievo

La superficie coltivata deriva da WorldCover 2021. Quota e pendenza derivano da un modello della superficie, non da una carta delle colture del 2026. Dato riferito al 2021, non al 2026; Modello della superficie, che può includere vegetazione e costruzioni; non del terreno nudo; Pesì di superficie archiviati in virgola mobile a 32 bit; il relativo limite di arrotondamento è documentato. I codici tecnici completi e la provenienza sono conservati nel JSON.

Indicatore	Valore	Unità	Copertura valida	Periodo dei dati
Quota di superficie coltivata 2021	0,21	frazione	100% · 301425,896 km²	Strato statico
Quota media	536,407	m	100% · 301425,896 km²	Strato statico
Pendenza media	10,971	gradi	100% · 301425,896 km²	Strato statico
Superficie coltivata 2021	6335903,583	ha	100% · 301425,896 km²	Strato statico

Suoli

Proprietà del suolo modellate per l'intervallo di profondità scelto. Non sostituiscono analisi di laboratorio o misure di ritenzione idrica in campo. Media modellata su griglia di 1 km; quantili di incertezza non inclusi; Media spaziale del pH; non rappresenta il pH di un campione fisicamente miscelato; Differenza di ritenzione modellata; non è una stima localmente calibrata dell'acqua disponibile per le colture; Superfici del suolo calcolate nel sistema ESRI:54052; possono differire da quelle di altri strati. I codici tecnici completi e la provenienza sono conservati nel JSON.

Indicatore	Valore	Unità	Copertura valida	Periodo dei dati
pH in acqua	6,845	pH	93,759% · 282769,341 km²	Strato statico · 0-5cm
Argilla	28,703	% in massa	93,759% · 282769,341 km²	Strato statico · 0-5cm
Carbonio organico del suolo	62,714	g/kg	93,64% · 282412,311 km²	Strato statico · 0-5cm

Colture e produzione

Italia · IT · Frumento tenero e spelta · 2025. Set, territorio statistico e anno sono selezionati separatamente dagli indicatori fisici. I valori mancanti e i marcatori della fonte restano visibili.

Indicatore	Valore	Unità	Copertura valida	Periodo dei dati	Flag statistici e di qualità
Superficie · migliaia di ha	511,24	migliaia di ha	Osservazione pubblicata; flag del fornitore	2025	
Umidità standard UE · %	14	%	Osservazione pubblicata; flag del fornitore	2025	
Produzione all'umidità UE · migliaia di t	2564,57	migliaia di t	Osservazione pubblicata; flag del fornitore	2025	
Resa all'umidità UE · t/ha	5,02	t/ha	Osservazione pubblicata; flag del fornitore	2025	

Serie storica delle rese pubblicate

Anno statistico	Valore	Unità	Flag statistici e di qualità	Geografia statistica distinta
2010	5,1	t/ha		IT
2011	5,26	t/ha		IT
2012	5,83	t/ha		IT
2013	5,37	t/ha		IT
2014	5,4	t/ha		IT
2015	5,52	t/ha		IT
2017	5,76	t/ha		IT
2018	5,24	t/ha		IT
2019	5,25	t/ha		IT
2020	5,44	t/ha		IT
2021	6,26	t/ha		IT
2022	5,23	t/ha		IT
2023	5,19	t/ha		IT
2024	5,03	t/ha		IT
2025	5,02	t/ha		IT

Serie storica della produzione pubblicata

Osservazioni originali fino all'anno scelto, con unità e flag del fornitore. Produzione all'umidità standard UE. La resa non è ricavata dividendo produzione per superficie.

Anno statistico	Valore	Unità	Flag statistici e di qualità	Geografia statistica distinta
2000	3081,05	migliaia di t		IT
2001	2756,87	migliaia di t		IT
2002	3241,76	migliaia di t		IT

Anno statistico	Valore	Unità	Flag statistici e di qualità	Geografia statistica distinta
2003	2482,79	migliaia di t		IT
2004	3057,03	migliaia di t		IT
2005	3247,89	migliaia di t		IT
2006	3155,87	migliaia di t		IT
2007	3209,74	migliaia di t		IT
2008	3702,64	migliaia di t		IT
2009	2661,59	migliaia di t		IT
2010	2918,47	migliaia di t		IT
2011	2795,98	migliaia di t		IT
2012	3453,55	migliaia di t		IT
2013	3436,98	migliaia di t		IT
2014	3167,98	migliaia di t		IT
2015	3056,79	migliaia di t		IT
2016	3052,49	migliaia di t		IT
2017	2812,61	migliaia di t		IT
2018	2848,06	migliaia di t		IT
2019	2785,8	migliaia di t		IT
2020	2725,74	migliaia di t		IT
2021	3118,59	migliaia di t		IT
2022	2818,79	migliaia di t		IT
2023	3104,83	migliaia di t		IT
2024	2617,8	migliaia di t		IT
2025	2564,57	migliaia di t		IT

Serie storica delle superfici colturali

Osservazioni originali fino all'anno scelto, con unità e flag del fornitore. Produzione all'umidità standard UE. La resa non è ricavata dividendo produzione per superficie.

Anno statistico	Valore	Unità	Flag statistici e di qualità	Geografia statistica distinta
2000	658,8	migliaia di ha		IT
2001	625,2	migliaia di ha		IT
2002	682,1	migliaia di ha		IT
2003	577,3	migliaia di ha		IT
2004	581,8	migliaia di ha		IT
2005	602,8	migliaia di ha		IT
2006	582,8	migliaia di ha		IT
2007	661,2	migliaia di ha		IT
2008	702,2	migliaia di ha		IT
2009	533,6	migliaia di ha		IT
2010	572,45	migliaia di ha		IT
2011	531,14	migliaia di ha		IT

Anno statistico	Valore	Unità	Flag statistici e di qualità	Geografia statistica distinta
2012	593,49	migliaia di ha		IT
2013	631,67	migliaia di ha		IT
2014	586,62	migliaia di ha		IT
2015	553,64	migliaia di ha		IT
2016	528,74	migliaia di ha		IT
2017	501,72	migliaia di ha		IT
2018	543,32	migliaia di ha		IT
2019	530,68	migliaia di ha		IT
2020	500,8	migliaia di ha		IT
2021	498,11	migliaia di ha		IT
2022	538,77	migliaia di ha		IT
2023	598,28	migliaia di ha		IT
2024	520,31	migliaia di ha		IT
2025	511,24	migliaia di ha		IT

Non ancora disponibile in questa versione

Blocco di dati	Stato
Vegetazione	Gli indici di vegetazione non sono pubblicati finché la correzione della riflettanza e la copertura valida non sono verificate. La copertura del suolo WorldCover 2021 è disponibile nella sezione Territorio e rilievo.
Siccità	Gli indicatori EDO italiani restano esclusi: le aggregazioni territoriali e alcune versioni dei metadati richiedono una verifica indipendente. L'assenza di un risultato non indica assenza di siccità.

Ulteriori analisi e ingressi necessari

Attività	Ambito disponibile	Ingressi successivi necessari
Prezzi e costi	Gli indici Eurostat di prezzi e costi sono stati preparati separatamente; le quotazioni e le tariffe non ancora collegate restano mancanti.	Prezzo contrattuale effettivo, valuta, regime IVA, data e costi aziendali. Nessun prezzo è assunto automaticamente.
Analisi di una banca o di un'altra organizzazione	Il rapporto può supportare un'analisi territoriale. Non è una valutazione del merito creditizio, una raccomandazione di finanziamento o un modello bancario validato.	Per uno scenario distinto: dati ammessi su richiedente, particelle e portafoglio, decisione definitiva, metodo e validazione indipendente. I dati privati sono esclusi dal portale pubblico.
Documenti e diritti	Diritti sui terreni, concessioni di prelievo e ammissibilità delle aziende richiedono documenti distinti.	Prove dei diritti sui terreni, concessioni idriche, impianti irrigui, qualità dell'acqua e condizioni dei programmi applicabili.

Indirizzi del portale nazionale e delle esportazioni

Collegamenti permanenti alla selezione corrente. I pulsanti di download usano la versione visualizzata; un'anteprima può differire dalla versione pubblica.

Risultato	Fonte
Risultato selezionato	https://italy.terrascore.eu/?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025
JSON	https://italy.terrascore.eu/data.json?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025
CSV	https://italy.terrascore.eu/report.csv?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025
XLSX	https://italy.terrascore.eu/report.xlsx?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025
DOCX	https://italy.terrascore.eu/report.docx?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025
PDF	https://italy.terrascore.eu/report.pdf?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025

Attribuzione

TerraScore ha eseguito le aggregazioni temporali, intersezioni spaziali e elaborazioni documentate. Restano valide le licenze delle fonti; i fornitori non hanno approvato i risultati TerraScore. Nomi dei fornitori, codici delle fonti e avvisi obbligatori di licenza restano nella lingua originale. Le spiegazioni dei risultati sono disponibili nella lingua selezionata.

Fonte	Licenza	Attribuzione	URL
ISTAT_20260101 · —	CC BY 4.0	Fonte: Istat — Confini delle unità amministrative a fini statistici, versione generalizzata al 1° gennaio 2026. Elaborazione TerraScore: normalizzazione, aggregazione e semplificazione della sola visualizzazione. Statistical administrative geometry; not cadastral or ownership evidence.	https://www.istat.it/note-legali/ https://www.istat.it/note-legali/

Fonte	Licenza	Attribuzione	URL
SOILGRIDS · —		ISRIC — World Soil Information, SoilGrids2.0 model mean. TerraScore depth-specific unit conversion and native-support area aggregation. Modelled attributes; retention difference is a proxy, not calibrated AWC or laboratory evidence.	https://docs.isric.org/globaldata/soilgrids/SoilGrids_faqs_02.html https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
EUROSTAT_apro_cpsh1_apro_cpshr · —		Source: Eurostat, apro_cpsh1 / apro_cpshr; exact update and retrieval dates accompany records. Adapted by TerraScore; Eurostat is not responsible for TerraScore transformations. Native flags, units, classifications and nulls retained; no data-vintage blending.	https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice
NUTS attribute classification tables · 2021 and 2024	Eurostat statistical information reuse; classification only	Eurostat, NUTS classification version 2021/2024 —	https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice

Attribuzione delle fonti e condizioni di riutilizzo

Nomi dei fornitori, codici delle fonti e avvisi obbligatori di licenza restano nella lingua originale. Le spiegazioni dei risultati sono disponibili nella lingua selezionata.

Fonte	Licenza	Attribuzione	URL
WORLDCOVER	CC BY 4.0	© ESA WorldCover project 2021 / Contains modified Copernicus Sentinel data (2021) processed by ESA WorldCover consortium — Zanaga et al. (2022), ESA WorldCover 10 m 2021 v200, https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221 — TerraScore: class 40 extraction, spatial intersections and area/fraction aggregation using versioned national geometries. This is land cover for 2021, not current crop identity. WorldCover source permission does not admit custom Sentinel index descendants. —	https://esa-worldcover.org/en/data-access https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fonte	Licenza	Attribuzione	URL
DEM	COP-DEM-GLO-90-F full free and open custom licence; June2025 bundle pp19–21	produced using Copernicus WorldDEM™-90 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved The organisations in charge of the Copernicus programme by law or by delegation do not incur any liability for any use of the Copernicus WorldDEM™-90 — — — — No endorsement; bind subsequent users to source notice and liability obligations. DSM not bare-earth or parcel survey.	https://dataspace.copernicus.eu/sites/default/files/media/files/2025-06/copernicus_contributing_mission_data_access_v2_cop_dem_licenses.pdf —

Fonti e provenienza

Identificativo del rapporto: 7137f3d5ba8ec6f848e47e2ee20277670f874167d729bcba0da9de9f9dc63290

Hash del contenuto: 7137f3d5ba8ec6f848e47e2ee20277670f874167d729bcba0da9de9f9dc63290

Versione del metodo: terrascore.country-candidate/0.8.2

Versione del modello di rapporto: terrascore.country-view/0.3.5; terrascore-shell/1.4.4; terrascore-europe/2.1.1; terrascore.ro-pl-presentation/1.0.4; terrascore.italy-public/1.0.1

Fonte: Copernicus / ISRIC / Eurostat / ISTAT ·

Licenza: Condizioni specifiche per ciascuna fonte ·

Preparazione del set di dati (UTC): 2026-10-08T21:56:27.447895+00:00

Versione dei dati: 0b8fdda2ea4e19aabb36ad52bd26b190b49c472510ae666505d78265ea75509

Commit del codice sorgente: eff3686004398411fb2db3fc2d6fb3b9b194a168

Albero del codice sorgente: d4fb142cbe839fda253e554c43a27a3d3b35800f

Rischio: Non calcolato

Stato del rischio: Non calcolato

Stato del rapporto: Versione preliminare, che richiede integrazioni e miglioramenti. Tutte le 20 regioni italiane: territorio, suoli, statistiche agricole e serie meteorologiche modellate del 2025. Ogni fonte conserva il proprio periodo e la propria copertura. ET0, siccità e scenari irrigui non sono ancora inclusi.

Indicatori calcolati: 13

Versione del generatore comune di rapporti: country-bulletin/1.6.9

Codice del paese: IT

Paese: Italia

Precipitazione totale · Metodo: italia.power.daily/1.0.0 · sum of area-weighted daily precipitation depth

Precipitazione totale · Hash della specifica del metodo:

c3c89fa1a6b26073991192900b8fdb5909d3f279b0f2fa1d4550217f5c068e60

Precipitazione totale · Stato del risultato: MODEL_REANALYSIS · COMPLETE_WINDOW ·

Temperatura media · Metodo: italia.power.daily/1.0.0 · mean of area-weighted daily values

Temperatura media · Hash della specifica del metodo:

c3c89fa1a6b26073991192900b8fdb5909d3f279b0f2fa1d4550217f5c068e60

Temperatura media · Stato del risultato: MODEL_REANALYSIS · COMPLETE_WINDOW ·

Quota di superficie coltivata 2021 · Metodo: terrascore.spatial-support/1.0.0 · Somma dei valori moltiplicati per le aree valide, divisa per l'area valida; gli strati categoriali mostrano quote di superficie.

Quota di superficie coltivata 2021 · Hash della specifica del metodo:

Quota di superficie coltivata 2021 · Stato del risultato: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione in campo.

Quota di superficie coltivata 2021 · Segnalazioni sulla qualità dei dati: 2021_NOT_2026; DSM_NOT_DTM; CACHED_FLOAT32_AREA_SUPPORT

Quota media · Metodo: terrascore.spatial-support/1.0.0 · Somma dei valori moltiplicati per le aree valide, divisa per l'area valida; gli strati categoriali mostrano quote di superficie.

Quota media · Hash della specifica del metodo:

Quota media · Stato del risultato: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione in campo.

Quota media · Segnalazioni sulla qualità dei dati: 2021_NOT_2026; DSM_NOT_DTM; CACHED_FLOAT32_AREA_SUPPORT

Pendenza media · Metodo: terrascore.spatial-support/1.0.0 · Somma dei valori moltiplicati per le aree valide, divisa per l'area valida; gli strati categoriali mostrano quote di superficie.

Pendenza media · Hash della specifica del metodo:

Pendenza media · Stato del risultato: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione

in campo.

Pendenza media · Segnalazioni sulla qualità dei dati: 2021_NOT_2026; DSM_NOT_DTM;
CACHED_FLOAT32_AREA_SUPPORT

Superficie coltivata 2021 · Metodo: terrascor.spatial-support/1.0.0 · Somma della frazione di terreno coltivato × area valida di intersezione (m²), divisa per 10 000 per ottenere ettari.

Superficie coltivata 2021 · Hash della specifica del metodo:

Superficie coltivata 2021 · Stato del risultato: Superficie coltivata stimata sull'area con dati validi, senza una seconda ponderazione per la frazione coltivata. Non è la superficie seminata osservata nell'anno selezionato.

Superficie coltivata 2021 · Segnalazioni sulla qualità dei dati: 2021_NOT_2026; DSM_NOT_DTM;
CACHED_FLOAT32_AREA_SUPPORT

pH in acqua · Metodo: SOIL_NATIVE_SCALE_1.0;terrascor.spatial-support/1.0.0 · Somma dei valori moltiplicati per le aree valide, divisa per l'area valida; gli strati categoriali mostrano quote di superficie.

pH in acqua · Hash della specifica del metodo:

pH in acqua · Stato del risultato: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione in campo.

pH in acqua · Segnalazioni sulla qualità dei dati: MODEL1KM_MEAN_NO_QUANTILES; PH_MEAN_NOT_MIXED_CHEMISTRY;
RETENTION_PROXY_NOT_CALIBRATED_AWC; SOIL_AREA_CRS_ESRI54052

Argilla · Metodo: SOIL_NATIVE_SCALE_1.0;terrascor.spatial-support/1.0.0 · Somma dei valori moltiplicati per le aree valide, divisa per l'area valida; gli strati categoriali mostrano quote di superficie.

Argilla · Hash della specifica del metodo:

Argilla · Stato del risultato: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione in campo.

Argilla · Segnalazioni sulla qualità dei dati: MODEL1KM_MEAN_NO_QUANTILES; PH_MEAN_NOT_MIXED_CHEMISTRY;
RETENTION_PROXY_NOT_CALIBRATED_AWC; SOIL_AREA_CRS_ESRI54052

Carbonio organico del suolo · Metodo: SOIL_NATIVE_SCALE_1.0;terrascor.spatial-support/1.0.0 · Somma dei valori moltiplicati per le aree valide, divisa per l'area valida; gli strati categoriali mostrano quote di superficie.

Carbonio organico del suolo · Hash della specifica del metodo:

Carbonio organico del suolo · Stato del risultato: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione in campo.

Carbonio organico del suolo · Segnalazioni sulla qualità dei dati: MODEL1KM_MEAN_NO_QUANTILES;
PH_MEAN_NOT_MIXED_CHEMISTRY; RETENTION_PROXY_NOT_CALIBRATED_AWC; SOIL_AREA_CRS_ESRI54052

Superficie · migliaia di ha · Metodo: EUROSTAT_NATIVE_OBSERVATION/1.0.0 ·

Superficie · migliaia di ha · Hash della specifica del metodo:

Superficie · migliaia di ha · Stato del risultato: Statistica ufficiale · Osservazioni Eurostat nel set selezionato, con codici territoriali nativi. I due set possono contenere chiavi sovrapposte: non vengono mescolati né sommati. Le unità territoriali statistiche non sono automaticamente intercambiabili con i confini Istat 2026.

Superficie · migliaia di ha · Segnalazioni sulla qualità dei dati:

Umidità standard UE · % · Metodo: EUROSTAT_NATIVE_OBSERVATION/1.0.0 ·

Umidità standard UE · % · Hash della specifica del metodo:

Umidità standard UE · % · Stato del risultato: Statistica ufficiale · Osservazioni Eurostat nel set selezionato, con codici territoriali nativi. I due set possono contenere chiavi sovrapposte: non vengono mescolati né sommati. Le unità territoriali statistiche non sono automaticamente intercambiabili con i confini Istat 2026.

Umidità standard UE · % · Segnalazioni sulla qualità dei dati:

Produzione all'umidità UE · migliaia di t · Metodo: EUROSTAT_NATIVE_OBSERVATION/1.0.0 ·

Produzione all'umidità UE · migliaia di t · Hash della specifica del metodo:

Produzione all'umidità UE · migliaia di t · Stato del risultato: Statistica ufficiale · Osservazioni Eurostat nel set selezionato, con codici territoriali nativi. I due set possono contenere chiavi sovrapposte: non vengono mescolati né sommati. Le unità territoriali statistiche non sono automaticamente intercambiabili con i confini Istat 2026.

Produzione all'umidità UE · migliaia di t · Segnalazioni sulla qualità dei dati:

Resa all'umidità UE · t/ha · Metodo: EUROSTAT_NATIVE_OBSERVATION/1.0.0 ·

Resa all'umidità UE · t/ha · Hash della specifica del metodo:

Resa all'umidità UE · t/ha · Stato del risultato: Statistica ufficiale · Osservazioni Eurostat nel set selezionato, con codici territoriali nativi. I due set possono contenere chiavi sovrapposte: non vengono mescolati né sommati. Le unità territoriali statistiche non sono automaticamente intercambiabili con i confini Istat 2026.

Resa all'umidità UE · t/ha · Segnalazioni sulla qualità dei dati:

Hash della fonte: 09554f1973bd6e9639926b3074759fed8d6e1108fc965033cf213bec0286a305

Fonte dell'indicatore: NASA POWER Daily API v2.10.0 / MERRA-2 ·

<https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/>

Acquisito in UTC: 2026-10-11T13:50:02.729295+00:00

Supporto spaziale: ISTAT2026 intersection-area weighted MERRA-2 native0.5lat×0.625lon cells

Ipotesi:

Incertezza: Coarse model grid; no uncertainty interval estimated

Hash della fonte: 7e2f2cfec1434dbfff849b5d30ef2489ed8fddc9343d94280c9a969ca8693292

Fonte dell'indicatore: ESA WorldCover2021v200 / Copernicus GLO90 · <https://esa-worldcover.org/en/data-access>

Acquisito in UTC: 2026-10-08T21:56:27.447895+00:00

Supporto spaziale: ISTAT_2026-01-01_GENERALIZED; IT:geo:ISTAT_2026-01-01_GENERALIZED:IT; Intera superficie

Ipotesi: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione in campo.; WorldCover 2021 v200 non è una carta colturale del 2026. Copernicus GLO90 è un modello della superficie, non un modello garantito del terreno nudo.

Incertezza: La copertura non è un intervallo di confidenza né una garanzia di accuratezza.

Hash della fonte: a04d91d60879d1269d7185f3d5d359dd209a447ad216c89a1631edb90a4cc647

Fonte dell'indicatore: ISRIC SoilGrids2.0 1km model mean · <https://www.isric.org/explore/soilgrids>

Acquisito in UTC: 2026-10-08T21:56:27.447895+00:00

Supporto spaziale: ISTAT_2026-01-01_GENERALIZED; IT:geo:ISTAT_2026-01-01_GENERALIZED:IT; Intera superficie

Ipotesi: Media sulla superficie valida, ponderata per area d'intersezione; non è un'osservazione in campo.; SoilGrids 2.0: medie modellate a 1 km per profondità esplicite, non analisi di laboratorio. I quantili non sono inclusi. Il pH medio descrive la carta, non una miscela chimica. Le aree del suolo usano ESRI:54052, non EPSG:3035.

Incertezza: La copertura non è un intervallo di confidenza né una garanzia di accuratezza.

Hash della fonte: 90ac00d923772b738a7d7aad683afee718f281cfef80d928f0ee385371f962a

Fonte dell'indicatore: Eurostat apro_cpsh1 ·

https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/apro_cpsh1

Acquisito in UTC: 2026-10-08T19:51:54.382230+00:00

Supporto spaziale: IT; Eurostat native statistical geography; not ADM1 allocation

Ipotesi: Osservazioni Eurostat nel set selezionato, con codici territoriali nativi. I due set possono contenere chiavi sovrapposte: non vengono mescolati né sommati. Le unità territoriali statistiche non sono automaticamente intercambiabili con i confini Istat 2026.; Si conservano i flag del fornitore: p provvisorio, e stimato, b interruzione della serie. Un dato mancante non è zero. Il 2026 non è un anno concluso. Il passaggio SAIO dal 2025 richiede una verifica di comparabilità.

Incertezza:

Territorio: Italia · IT

Versione della geometria: ISTAT_2026-01-01_GENERALIZED

Ponderazione spaziale: Intera superficie

Periodo dei dati: Specifico per ciascuna fonte; consultare le tabelle e le informazioni sui dati.

Coltura / categoria statistica: Frumento tenero e spelta

Anno statistico: 2025 · IT

Valuta dello scenario: EUR

Diritti d'uso: Gli strati ammessi e le relative condizioni d'uso sono documentati nel catalogo delle fonti.

Fonti e provenienza: Non vengono calcolati punteggi complessivi di rischio, probabilità di insolvenza o previsioni di resa.

Fonti e provenienza: La serie storica MADIA e la norma 1991–2020 sono preparate separatamente. La comparabilità con i dati ERA5 correnti della banca dati non è ancora ammessa: le anomalie rispetto a questi dati correnti non sono disponibili.

Fonti e provenienza: Diritti sui terreni, concessioni di prelievo e ammissibilità delle aziende richiedono documenti distinti.

Fonti e provenienza: La geometria Istat comprende tutte le 20 regioni, Sicilia e Sardegna incluse. Gli indicatori mantengono il proprio supporto spaziale; una media regionale non è una misura di un campo.

Fonti e provenienza: Ogni indicatore conserva periodo, unità e copertura propri. L'anno statistico non modifica le date degli strati climatici, satellitari o pedologici. Le statistiche non vengono ripartite su aree più piccole.

Fonti e provenienza: Il rapporto può supportare un'analisi territoriale. Non è una valutazione del merito creditizio, una raccomandazione di finanziamento o un modello bancario validato.

Fonti e provenienza: WorldCover 2021 v200 non è una carta colturale del 2026. Copernicus GLO90 è un modello della superficie, non un modello garantito del terreno nudo.

Fonti e provenienza: SoilGrids 2.0: medie modellate a 1 km per profondità esplicite, non analisi di laboratorio. I quantili non sono inclusi. Il pH medio descrive la carta, non una miscela chimica. Le aree del suolo usano ESRI:54052, non EPSG:3035.

Fonti e provenienza: Tutte le 20 regioni italiane: territorio, suoli, statistiche agricole e serie meteorologiche modellate del 2025. Ogni fonte conserva il proprio periodo e la propria copertura. ET0, siccità e scenari irrigui non sono ancora inclusi.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

https://dataspace.copernicus.eu/sites/default/files/media/files/2025-06/copernicus_contributing_mission_data_access_v2_cop_dem_licenses.pdf

https://docs.isric.org/globaldata/soilgrids/SoilGrids_faqs_02.html

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221>

https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/apro_cpsh1

<https://ec.europa.eu/eurostat/help/copyright-notice>

<https://esa-worldcover.org/en/data-access>

https://italy.terrascore.eu/?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025

https://italy.terrascore.eu/data.json?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025

https://italy.terrascore.eu/report.csv?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025

https://italy.terrascore.eu/report.docx?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025

https://italy.terrascore.eu/report.pdf?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025

https://italy.terrascore.eu/report.xlsx?climate_end=2025-09-30&climate_start=2025-09-01&compare=&crop=C1110&dataset=apro_cpsh1&depth=0-5cm&geo=IT%3Ageo%3AISTAT_2026-01-01_GENERALIZED%3AIT&lang=it&period=season&statgeo=IT&view=profile&year=2025

<https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/>

<https://www.isric.org/explore/soilgrids>

<https://www.istat.it/note-legali/>